

CIRCULAIRE PRINTEMPS 2020

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.



LES SOCIÉTÉS
LES MEUX
GÉRÉES

Vestes d'arpenteur « The Rock » haute visibilité en maille

Nouveau



- 100 % maille de polyester rafraîchissante, respirante et durable
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1010450	6674	Orange haute visibilité	P-4TG	35,65 \$
V1010460	6675	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	35,65 \$

Combinaisons de sécurité en coton ignifuge

ARC 2

FLAME-GARD®



- 100 % coton traité ignifuge, 10 oz (340 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017
- Degré de protection thermique (TPP) : 8,5 cal/cm²
- ATPV 9,5 cal/cm² (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 2

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2520210	5558A	Royal	36-66	158,75 \$
V252021T	5558AT	Royal	40T-66T	171,15 \$
V2520250	5555	Orange	36-66	158,75 \$
V252025T	5555T	Orange	40T-66T	171,15 \$

Vestes d'arpenteur de 7 oz ignifuges haute visibilité FR-Tech®



ARC 2

Nouveau



- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL - doit être porté avec un vêtement à manches ignifuge et anti-arc
- Degré de protection thermique (TPP) : 9 cal/cm²

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2540750	7732	Orange haute visibilité	P-4TG	124,90 \$
V2540780	7733	Bleu roi	P-4TG	124,90 \$

Vestes de sécurité 100 % coton



- Confort et ajustement améliorés
- Galon contrasté très résistant le long des bords
- Ruban réfléchissant souple StarTech® de 2 po appliqué thermiquement

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de taille	VENTE
V1010750	4411	Orange haute visibilité	P-5TG	35,65 \$
V1010760	4412	Jaune/vert haute visibilité	P-5TG	35,65 \$



SÉCURITÉ

En vigueur du 1^{er} mars au 31 mai 2020

Distribué par

Vestes de signalisation avec fermeture à glissière

Nouveau



- 100 % tricot de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1023850	6958	Orange haute visibilité	TP-5TG	16,00 \$
V1023860	6959	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	16,00 \$

Vestes de signalisation en maille avec fermeture à glissière

Nouveau



- 100 % maille de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1024850	6960	Orange haute visibilité	TP-5TG	16,00 \$
V1024860	6961	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	16,00 \$

Vestes de signalisation à boutons-pression avec épaules tombantes



- Maille de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V102195A	6938A	Orange haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	22,60 \$

Vestes d'arpenteur haute visibilité au dos en maille avec fermeture à glissière



- Panneau avant en oxford haute visibilité de 300D, robuste et respirant
- Panneau arrière en maille de polyester de 4 oz (120 gmc) pour une respirabilité accrue
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1010250	6672	Orange haute visibilité	P-4TG	35,65 \$
V1010260	6673	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	35,65 \$

Vestes de signalisation haute visibilité non détachable en maille



- Maille de polyester de première qualité
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1023750	6945	Orange haute visibilité	S/M, L/XL, 2/3XL, 4/5XL	19,65 \$
V1023760	6946	Jaune/vert haute visibilité	S/M, L/XL, 2/3XL, 4/5XL	19,65 \$

Bretelles de sécurité haute visibilité



- Élastique de haute qualité de 4 cm
- Bandes élastiques ajustables à la ceinture et à la poitrine
- Bandes réfléchissantes StarTech®
- Ceinture avec boucle à libération rapide

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1041050	5496	Orange haute visibilité	Unitaille	10,65 \$
V1041060	5497	Jaune/vert haute visibilité	Unitaille	10,65 \$

Chandails de travail polyester œil de perdrix

Nouveau



- Tissu mèche en polyester œil de perdrix doux haut de gamme
- Haute visibilité
- Encolure ronde en tricot à côtes

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1051750	6660	Orange haute visibilité	TP-5TG	12,05 \$
V1051760	6661	Jaune/vert haute visibilité	P-5TG	12,05 \$

Chandails de signalisation en coton



- Jersey 100 % coton
- Encolure ronde en même tissu
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1050560	6980	Jaune/vert	P-4TG	31,45 \$
V1050570	6976	Noir	P-4TG	31,45 \$

Chandails de signalisation en micro-maille



- Tissu à séchage rapide en micro-maille de polyester de 3,7 oz (125 gmc)
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
- Courroie d'attache pour radiotéléphone
- Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1050650	6979	Orange haute visibilité	TP-5TG	24,80 \$
V1050660	6989	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	24,80 \$

Chandails de signalisation à manches longues en coton



- Jersey 100 % coton
- Encolure ronde en même tissu
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1050860	6982	Jaune/vert	P-4TG	40,20 \$

Vestes d'arpenteur « The Rock » haute visibilité en maille

Nouveau



- 100 % maille de polyester rafraîchissante, respirante et durable
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

PROD. NO.	MOD. NO.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1010450	6674	Orange haute visibilité	P-4TG	35,65 \$
V1010460	6675	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	35,65 \$

Vestes de sécurité 100 % coton

Nouveau



- Confort et ajustement améliorés
- Galon contrasté très résistant le long des bords
- Ruban réfléchissant souple Startech de 2 po appliqué thermiquement

PROD. NO.	MOD. NO.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1010750	4411	Orange haute visibilité	P-5TG	35,65 \$
V1010760	4412	Jaune/vert haute visibilité	P-5TG	35,65 \$

Manteaux haute visibilité de 450D 100 % imperméable



Nouveau *

- Polyester oxford de 450 deniers doublé de polyuréthane
- 5575A/5585A - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- 5585BK - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1110250	5575A	Orange haute visibilité	P-4TG	98,15 \$
V1110660	5585A	Jaune/vert haute visibilité	TP-4TG	98,15 \$
* V1110670	5585BK	Noir	P-4TG	98,15 \$

Pantalons haute visibilité de 450D 100 % imperméable



Nouveau *

- Polyester oxford de 450 deniers doublé de polyuréthane
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétro réfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
* V1110340	5586BK	Noir	TP-4TG	42,75 \$
V1110350	5576	Orange haute visibilité	P-3TG	42,75 \$
V1110360	5586	Jaune/vert haute visibilité	TP-3TG	42,75 \$

Manteau de sécurité indéchirable et imperméable trilobé de 300D



- Polyester indéchirable trilobé de 300 deniers enduit de polyuréthane
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Doubles coutures thermocollées
- Résistant aux abrasions, aux perforations et aux déchirures
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes aux jambes)
- ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech®

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1200250	5400	Orange haute visibilité	P-4TG	98,15 \$

Salopette de sécurité indéchirable et imperméable trilobé de 300D



- Polyester indéchirable trilobé de 300 deniers enduit de polyuréthane
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Doubles coutures thermocollées
- Résistant aux abrasions, aux perforations et aux déchirures
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétro réfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech®

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1200450	5404	Orange haute visibilité	P-4TG	82,05 \$

Ensembles de pluie imperméables en poly/PVC robuste de 210D



- 2 pièces: manteau à capuchon et salopette, repliables dans le sac inclus
- Polyester oxford ultra robuste de 210 deniers imperméable à 100 % doublé de PVC
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1080250	5608	Orange haute visibilité	P-4TG	62,40 \$
V1080260	5609	Jaune/vert haute visibilité	TP-4TG	62,40 \$

Ensembles de pluie imperméables haute visibilité en poly/PU de 150D

Nouveau



- 2 pièces: manteau à capuchon et salopette, repliables dans l'étui pratique inclus
- Polyester oxford ultra robuste haute visibilité de 150 deniers imperméable à 100 % doublé de PU
- Manteau - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (CSA classe 3 niveau 2 lorsque porté avec pantalon) et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1080350	5618	Orange haute visibilité	P-4TG	74,20 \$
V1080360	5619	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	74,20 \$

Combinaisons de sécurité de 7 oz ignifuges et haute visibilité FR-Tech®



- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
- Éttoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL
- Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 9 cal/cm²



ARC 2

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2540350	7702	Orange haute visibilité	36-60	152,30 \$
V254035T	7702T	Orange haute visibilité	40TL-60TL	167,60 \$
V2540310	7704	Bleu roi	36-60	152,30 \$
V254031T	7704T	Bleu roi	40TL-60TL	167,60 \$

Combinaisons ignifuges FR-Tech® 88/12 7 oz sans rayure



Nouveau

- Conforme aux normes NFPA 2112-2018 et CGSB 155.20-2017 et homologué par UL
- ATPV 10 cal/cm² (Valeur de protection thermique de l'arc)
- Catégorie ARC 2



ARC 2

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de taille	VENTE
V2540410	7779	Bleu roi	36-60	113,30 \$
V254041T	7779T	Bleu roi	40-60	130,10 \$

Vestes haute visibilité ignifuges FR-Tech® 88/12 7 oz



- Conforme aux normes NFPA 2112-2018 et CGSB 155.20-2017 et homologué par UL
- ATPV 10 cal/cm² (Valeur de protection thermique de l'arc)
- Catégorie ARC 2



Nouveau

ARC 2

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de taille	VENTE
V2540050	7728	Orange haute visibilité	P-4TG	83,75 \$
V2540070	7729	Noir	P-4TG	83,75 \$
V2540080	7730	Bleu roi	P-4TG	83,75 \$

Chandails à capuchon ignifuges épais en coton avec fermeture à glissière



- 100 % coton prérétréci traité ignifuge de 12 oz (400 gmc)
- Éttoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017
- Degré de protection thermique (TPP) : 11,6 cal/cm²



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2570270	337	Noir	TP-7TG	140,90 \$
V2570450	338SF	Orange	TP-7TG	176,45 \$
V2570470	337SF	Noir	TP-7TG	176,45 \$

Manteau de pluie ignifuge en PVCs



- PVC/polyester/PVC de 35 mm traité ignifuge
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000 type 3
- 100 % imperméable



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3510660	578J	Jaune	P-6TG	14,10 \$
V3510760	578P	Jaune	P-6TG	11,05 \$

Long manteau de pluie ignifuge en PVC



- 122 cm de long
- PVC/polyester/PVC de 35 mm traité ignifuge
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000 type 3



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3510560	580	Jaune	P-5TG	16,45 \$

Long manteau de protection ignifuge CA-43® résistant aux produits chimiques

FLAME-GARD®

- PVC/polyester ignifuge de 10 oz/vg²
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000, type 3
- Recommandé pour une « protection momentanée contre les flammes nues »



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2241740	C43 320	Vert	P-3TG	119,55 \$

Manteau de protection ignifuge CA-43® résistant aux produits chimiques

FLAME-GARD®

- PVC/polyester ignifuge de 10 oz/vg²
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000, type 3
- Recommandé pour une « protection momentanée contre les flammes nues »



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2241940	J43 320	Vert	P-4TG	94,55 \$

Salopette de protection ignifuge CA-43® résistant aux produits chimiques

FLAME-GARD®

- PVC/polyester ignifuge de 10 oz/vg²
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000, type 3
- Recommandé pour une « protection momentanée contre les flammes nues »



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2241020	P43 035	Vert	P-4TG	78,50 \$

Combinaison de sécurité haute vis résistant au lavage industriel

- Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
- Convient au lavage industriel
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R



N° PROD.	N° MOD.	Colours	Gamme de tailles	VENTE
V2021510	5513	Orange haute visibilité	36-60	87,00 \$
V202151T	5513T	Orange haute visibilité	40T-60T	91,60 \$

Ensemble ignifuge de 3 pièces en PVC Element FR®

FLAME-GARD®

- PVC/polyester de 13 oz/vg²
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20, 2000 type 3
- Bandes rétro-réfléchissantes CSA Z96
- Manteau conforme à la norme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2, manteau et salopette deviennent classe 3 lorsque portés ensemble



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2243950	R85	Orange haute visibilité	P-4TG	122,95 \$

Manteaux imperméables Snapper® avec capuchon

- Mélange de polycoton enduit de PVC de 14,5 oz/vg²
- Étoffe résistante aux abrasions et aux déchirures
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3246250	J30 345H	Orange fluorescent	P-4TG	115,70 \$
V3246440	J34 345H	Vert mousse	P-4TG	106,70 \$

Tabliers FL Snapper®

- Mélange de polycoton enduit de PVC de 14,5 oz/vg²
- Étoffe résistante aux abrasions et aux déchirures
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Dimensions	VENTE
V3246420	A30 48	Orange fluorescent	94 cm x 122 cm	38,30 \$
V3246540	A34 48	Vert mousse	94 cm x 122 cm	39,30 \$

Salopettes imperméables FL Snapper®

- Mélange de polycoton enduit de PVC de 14,5 oz/vg²
- Étoffe résistante aux abrasions et aux déchirures
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3246850	P30 060	Orange fluorescent	P-4TG	103,20 \$
V3246640	P34 060	Vert mousse	P-4TG	87,25 \$

Chandail à capuchon matelassé en molleton



- Doublé de boa
- Devant trompeur avec fermeture à boutons
- Fermeture à glissière à l'intérieur

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3080393	415SS	Plaid à motif bleu roi-noir	P-4TG	44,75 \$

Chandail à capuchon matelassé en molleton



- Doublé de boa
- Devant trompeur avec fermeture à boutons
- Fermeture à glissière à l'intérieur

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3080396	415BG	Plaid à motif bleu-gris	TP-4TG	44,75 \$

Chandail à capuchon matelassé en molleton

Nouveau



- Doublé de boa
- Devant trompeur avec fermeture à boutons
- Fermeture à glissière à l'intérieur

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3080397	415RB	Plaid à motif rouge-noir	P-4TG	44,75 \$

Combinaison SMS résistante à la propagation des flammes



- 100 % tissu non-tissé fondu-soufflé traité, résistant à la propagation des flammes
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 – Protection contre les particules solides transportées par l'air
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13034 Type 6 – Protection contre les petites quantités de produits chimiques projetées ou pulvérisées

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V7014540	2075	Bleu	P-5TG	8,10 \$

Combinaison en tissu microporeux - type 4

Nouveau



- Matériau non-tissé à film stratifié microporeux de 60 g/mc
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 14605 Type 4 – Protection contre les pulvérisations et les agents infectieux
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 – Protection contre les particules solides transportées par l'air

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V7016750	2076	Blanc	P-5TG	9,10 \$

Combinaison SMS avec bandes rétro réfléchissantes

Nouveau



- Matériau SMS non tissé de 50 g/mc orange vif
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 – Protection contre les particules solides transportées par l'air
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13034 Type 6 – Protection contre les petites quantités de produits chimiques projetées ou pulvérisées

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V7016850	2077	Orange	P-5TG	15,10 \$


Combinaison en tissu microporeux



- Film stratifié microporeux
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 – Protection contre les particules solides transportées par l'air
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13034 Type 6 – Protection contre les petites quantités de produits chimiques projetées ou pulvérisées

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V7015550	2055	Blanc	P-5TG	5,80 \$

Combinaison en tissu microporeux antistatique



- Film stratifié microporeux antistatique
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 – Protection contre les particules solides transportées par l'air
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13034 Type 6 – Protection contre les petites quantités de produits chimiques projetées ou pulvérisées

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V7016550	2065	Blanc	P-5TG	5,90 \$

Respirateur conique

- Approuvé par NIOSH
- Filtre intérieur haute performance pour une respirabilité accrue
- Pince-nez ajustable en aluminium

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V7030200	350	Blanc	Ajustable de M-G	16,90 \$

Respirateur conique N95 avec valve

- Approuvé par NIOSH
- Filtre intérieur haute performance pour une respirabilité accrue
- Pince-nez ajustable en aluminium

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V7030300	355	Blanc	Ajustable de M-G	17,60 \$

Gants classiques pour travaux lourds

- Dos doublé
- Paume et dos en cuir refendu et résistant à la chaleur
- Pouce latéral avec courroie
- Coutures T-80 en 4 fils retors Kevlar®
- Couleur : Vert
- Pointure : Unitaille


V5241540 | 799L

VENTE
26,70 \$
Mitaines classiques pour travaux lourds

- Mitaine avec un doigt
- Dos doublé
- Paume et dos en cuir refendu et résistant à la chaleur
- Coutures T-80 en 4 fils retors Kevlar®
- Couleur : Vert
- Pointure : Unitaille


V5241440 | 777L

VENTE
24,65 \$
Gants « Huskies » pour travaux légers

- Dos monopiece
- Pouce latéral
- Couleur : Roussâtre
- Pointure : Unitaille


V5240820 | 341S

VENTE
16,15 \$
Gants « Coyote » pour travaux légers

- Dos monopiece
- Pouce latéral
- Couleur : Roussâtre (peut varier)
- Pointure : Unitaille


V5240020 | 251

VENTE
14,30 \$
Gants « TIG Super Tigger »

- Gant robuste offrant un confort, une souplesse et une durabilité exceptionnels
- Paume, pouce et index en cuir fleur de daim
- Dos en cuir refendu
- Poignet gris perle de 10 cm
- Coutures T-50 en 3 fils retors Kevlar®
- Couleur : Jaune et vert
- Gamme de pointures : M-TG


V5241820 | 858

VENTE
43,75 \$
Gants « TIG White Stags »

- Gant résistant offrant un confort, une souplesse et une durabilité exceptionnels
- Cuir de veau doux pleine fleur
- Poignet gris perle de 10 cm
- Coutures T-50 en 3 fils retors Kevlar®
- Ajustement serré
- Couleur : Perle
- Gamme de pointures : P-TG


V5241620 | 852

VENTE
29,80 \$
Gants en tricot enduit de latex

- Tricot thermique jaune/vert à haute visibilité
- Paume enduite de latex noir
- Couleur : Jaune/vert haute visibilité
- Gamme de pointures : M-TG


V5010260 | 5322

VENTE
6,45 \$
Gants en tricot enduit de latex

- Tricot thermique jaune/vert à haute visibilité
- Paume enduite de latex noir
- Couleur : Gris
- Gamme de pointures : P-TG


V5010340 | 5330

VENTE
1,50 \$
Gants d'appareilleur en cuir de vache refendu

- Paume double bleue, cuir de vache refendu gris
- Élastique intérieur, manchette caoutchoutée
- Couleur : Dos vert rayé
- Pointure : G


V5022600 | 845

VENTE
4,55 \$
Gants d'appareilleur en cuir de vache refendu

- Paume à pièces multiples en cuir de vache refendu gris
- Élastique intérieur, manchette collée
- Couleur : Dos bleu rayé
- Pointure : G


V5022300 | 834

VENTE
3,05 \$
Gants en PVC

- Manchette de 35 cm
- Couleur : Jaune
- Pointure : G


V5070360 | 559

VENTE
4,45 \$
Gants d'appareilleur en cuir de vache lisse

- Paume d'une pièce
- Élastique intérieur, manchette caoutchoutée
- Couleur : Dos jaune rayé
- Pointure : G


V5020400 | 536

VENTE
7,05 \$

Cône de circulation de 30,5 cm (12 po)



- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inalterable aux rayons U.V.
- Solide et flexible, reprend sa forme initiale en cas d'écrasement
- Couleur : Orange
- Poids : 0,6 kg

V6200150 | 180P

VENTE 7,75 \$

Cônes de circulation de 45,7 cm (18 po)



- Bande rétro-réfléchissante de 10 cm de type 3 à luminance élevée et collée en usine, pour une visibilité supérieure
- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inalterable aux rayons U.V.

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Poids	VENTE
V6200750	181N	Orange	3 lb	14,45 \$
V6200850	183N	Orange	7 lb	27,40 \$


Cônes de circulation pliant de 45,7 cm (18 po)



- Nylon haute visibilité durable avec rivets
- Base noire caoutchoutée
- Escamotable pour faciliter le rangement et le transport
- Une lumière DEL (pile non comprise)
- 45,7 cm de haut avec bande rétro-réfléchissante de 10 cm

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Poids	VENTE
V6201150	196	Orange	2,35 kg (5,2 lb)	23,65 \$
V6201260	197	Orange	3,3 kg (6,6 lb)	47,30 \$

Fanions en maille de polyéthylène



- Manchon
- Rebords repliés et cousus pour une durabilité supérieure

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Dimensions	VENTE
V6300760	367	Rouge	40,6 cm x 40,6 cm	8,50 \$
V6300860	368	Rouge	45,7 cm x 45,7 cm	9,45 \$

Fanion en polyester avec revêtement imperméable




- Manchon
- Trois œillets sur le côté
- Rebords repliés et cousus pour une durabilité supérieure
- Couleur : Orange
- Dimensions : 40,6 cm x 40,6 cm

V6300960 | 369

VENTE 6,60 \$

Fanion en maille de polyéthylène avec œillets



- Manchon
- Rebords repliés et cousus pour une durabilité supérieure
- Couleur : Rouge
- Dimensions : 40,6 cm x 40,6 cm

V6301160 | 367G

VENTE 8,65 \$

Panneau arrêt-lentement de 40,6 cm (16 po) - version anglaise seulement



- Manche octogonal léger et durable en aluminium
- Luminance à haute intensité de type III
- Répond aux exigences provinciales de la Colombie-Britannique
- Couleur : Rouge/jaune
- Dimensions : 40,6 cm x 40,6 cm

V6020540 | 455

VENTE 52,70 \$

Panneau arrêt-lentement de 45,7 cm (18 po) - version anglaise seulement



- Manche octogonal léger et durable en aluminium
- Luminance à haute intensité de type III
- Répond aux exigences provinciales de l'Alberta, du Manitoba et du Saskatchewan
- Couleur : Rouge/orange
- Dimensions : 45,7 cm x 45,7 cm

V6020640 | 456

VENTE 62,40 \$

Panneau arrêt/arrêt de 30,5 cm (12 po) - version anglaise seulement




- Manche octogonal léger et durable en aluminium
- Manche de 30,5 cm avec poignée confortable en mousse
- Boulons en acier inoxydable
- Panneau de 30,5 cm x 30,5 cm
- Couleur : Rouge/rouge
- Dimensions : 30,5 cm x 30,5 cm

V6020940 | 468

VENTE 41,05 \$

Cale de roue



- Conçu pour immobiliser les remorques pendant le chargement et le déchargement
- Orange haute visibilité pour une visibilité accrue
- Fabriqué de polyuréthane robuste pour la durabilité et pour une bonne prise
- Couleur : Orange haute visibilité
- Poids : 2 kg

V6220860 | 2306

VENTE 35,25 \$


Ruban « caution »



- Ruban de barricade pour délimiter les zones de travail
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Longueur	VENTE
V6310140	386	Noir sur fond jaune	61 m	3,10 \$
V6310240	387	Noir sur fond jaune	305 m	11,90 \$

Clôture à neige / de sécurité



- Polyéthylène robuste extrudé de 200 gmc (240 gml)
- Conçu pour la protection contre la poudrière et le sable
- Robuste, durable et économique, ne se rouillera pas ni se corrodera

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Longueur	VENTE
V6010150	772	Orange	30 m	90,35 \$

Harnais de base - 1D - classe A - boucles mâle-femelle



- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- 3 points d'ajustement : 2 jambes, 1 poitrine
- Boucles mâle-femelle au niveau de la poitrine et des jambes

V8001000 | FBH-10002A

VENTE 40,95 \$

Harnais de base - 1D - classe A - boucle poitrine mâle-femelle - sangles de jambe à œillets



- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- 3 points d'ajustement : 2 jambes, 1 poitrine
- Boucle poitrine mâle-femelle au niveau de la poitrine et sangles de jambe avec œillets

V8001200 | FBH-10022A

VENTE 49,50 \$

Harnais d'entrepreneur - 1D - classe A - boucles mâle-femelle



- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambes, 2 torse, 1 poitrine
- Boucles mâle-femelle

V8002000 | FBH-10000A

VENTE 53,95 \$

Harnais d'entrepreneur - 1D - classe A - boucle poitrine mâle-femelle - sangles de jambe à œillets



- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambes, 2 torse, 1 poitrine
- Boucle poitrine mâle-femelle au niveau de la poitrine et sangles de jambe avec œillets

V8002200 | FBH-10020A

VENTE 54,95 \$

Harnais PeakPro Plus avec ceinture de maintien



Sangles anti-traumatisme intégrales

Sangle conçue avec indicateur d'usure rouge

- Nouveau harnais amélioré
- Quincaillerie en aluminium pour prévenir la corrosion et réduire le poids
- Boucles Stab Lock permettent d'enfiler et d'enlever rapidement et facilement le harnais

N° PROD.	N° MOD.	VENTE
V8005171	FBH-70110G-S	419,95 \$
V8005172	FBH-70110G-M	419,95 \$
V8005173	FBH-70110G-L	419,95 \$
V8005174	FBH-70110G-XL	419,95 \$
V8005175	FBH-70110G-XXL	419,95 \$

VENTE 157,50 \$

Harnais PeakPro - 1D - classe A - boucle poitrine Stab Lock - sangles de jambe à œillets



- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Deux couleurs pour faciliter l'enfilage
- 5 points d'ajustement : 2 jambes, 2 torse, 1 poitrine
- Boucle Stab Lock au niveau de la poitrine et sangles de jambe avec œillets pour un enfilage rapide

V8006200 | FBH-60120A

VENTE 173,25 \$

Trousse antichute de base PIP - longe d'amortissement SP - mousquetons



- Avec longe d'amortissement SP et mousquetons

N° PROD.	N° MOD.	Harnais	Longe	VENTE
V8253014	PIP1-4	FBH-10002A - Harnais de base	SA-3400-4 - Longe d'amortissement	97,50 \$
V8253016	PIP1-6	FBH-10002A - Harnais de base	SA-3400-6 - Longe d'amortissement	99,95 \$
V8253024	PIP2-4	FBH-10002A - Harnais de base	SA-3402-4 - Longe d'amortissement	129,95 \$
V8253026	PIP2-6	FBH-10002A - Harnais de base	SA-3402-6 - Longe d'amortissement	132,25 \$

Trousse pour espace clos - trépied, LVAR de 18 m (60 pi) à 3 voies, sac



- Trépied (V85011)
- Ligne de vie autorétractable de type 3 de 18 m (60 pi) avec câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) et mousqueton (V845534060)
- Sac (BAG-005)

V85024 | CSK1-60

VENTE 2 632,50 \$

Trousse pour espace clos - trépied, LVAR de 18 m (60 pi) à 3 voies, treuil de 20 m (65 pi), sac



- Trépied (V85011)
- Ligne de vie autorétractable de type 3 de 18 m (60 pi) avec câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) et mousqueton (V845534060)
- Treuil de 20 m (65 pi) avec câble de 5 mm (3/16 po) et mousqueton à tête pivotante (V845534060)
- Sac (BAG-005)

V85026 | CSK3-60

VENTE 3 251,50 \$

Trousse antichute entrepreneur PIP - longe POY - mousquetons



- Avec longe d'amortissement, mousquetons et crochet d'échafaudage


N° PROD.	N° MOD.	Harnais	Longe	VENTE
V8253074	PIP7-4	FBH-10000A - Harnais entrepreneur	SA-1000-4 - Longe d'amortissement	114,95 \$
V8253076	PIP7-6	FBH-10000A - Harnais entrepreneur	SA-1000-6 - Longe d'amortissement	118,95 \$
V8253084	PIP8-4	FBH-10000A - Harnais entrepreneur	SA-1002-4 - Longe d'amortissement	144,95 \$
V8253086	PIP8-6	FBH-10000A - Harnais entrepreneur	SA-1002-6 - Longe d'amortissement	149,95 \$

PROMO
RABAIS DE 20 %
SUR PRIX COURANT

Longe d'amortissement SP simple E4 (capacité de 90 à 175 kg) - mousquetons

- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po), ou d'un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique, avec un absorbeur d'énergie pour amortir les chocs
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb) pour la catégorie E4 ou 6 kN (1 300 lb) pour la catégorie E6

N° PROD.	N° MOD.	Longueur/configuration	VENTE
V8103172	SA-3207-2	46 mm (18 po), longe simple	43,50 \$
V8104103	SA-3400-3	0,9 m (3 pi), longe simple	36,85 \$
V8104104	SA-3400-4	1,2 m (4 pi), longe simple	40,75 \$
V8104106	SA-3400-6	1,8 m (6 pi), longe simple	43,50 \$
V8104106A	SA-3400-6A	1,8 m (6 pi), longe simple, ajustable	53,25 \$
V8104124	SA-3402-4	1,2 m (4 pi), longe simple	68,75 \$
V8104126	SA-3402-6	1,8 m (6 pi), longe simple	71,50 \$
V8104126A	SA-3402-6A	1,8 m (6 pi), longe simple, ajustable	81,25 \$
V8104154	SA-3405-4	1,2 m (4 pi), longe simple	58,40 \$
V8104156	SA-3405-6	1,8 m (6 pi), longe simple	60,95 \$
V8104204	SA-44000-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	65,80 \$
V8104206	SA-44000-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	71,50 \$
V8104224	SA-44022-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	104,50 \$
V8104226	SA-44022-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	109,25 \$
V8104256	SA-44055-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	128,25 \$
V8108104	SA-4500-4	1,2 m (4 pi), longe simple	73,50 \$
V8108106	SA-4500-6	1,8 m (6 pi), longe simple	79,25 \$
V8108124	SA-4502-4	1,2 m (4 pi), longe simple	101,50 \$
V8108126	SA-4502-6	1,8 m (6 pi), longe simple	107,25 \$
V8108224	SA-45522-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	171,25 \$
V8108226	SA-45522-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	177,25 \$



Longe d'amortissement SP simple E6 (capacité de 90 à 175 kg) - mousquetons

- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po), ou d'un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique, avec un absorbeur d'énergie pour amortir les chocs
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb) pour la catégorie E4 ou 6 kN (1 300 lb) pour la catégorie E6

N° PROD.	N° MOD.	Longueur/configuration	VENTE
V8104304	SA-7400-4	1,2 m (4 pi), longe simple	63,25 \$
V8104306	SA-7400-6	1,8 m (6 pi), longe simple	65,85 \$
V8104324	SA-7402-4	1,2 m (4 pi), longe simple	88,75 \$
V8104326	SA-7402-6	1,8 m (6 pi), longe simple	91,25 \$
V8104404	SA-84000-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	83,95 \$
V8104406	SA-84000-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	85,95 \$
V8104424	SA-84022-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	112,75 \$
V8104426	SA-84022-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	117,25 \$

PROMO
RABAIS DE 20 %
SUR PRIX COURANT

Longe d'amortissement POY simple - mousquetons

- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Gaine extérieure en polyester tubulaire ultra-robuste de qualité supérieure avec âme en fil partiellement orienté
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb)

N° PROD.	N° MOD.	Longueur/configuration	VENTE
V8101104	SA-1000-4	1,2 m (4 pi), longe simple	71,50 \$
V8101106	SA-1000-6	1,8 m (6 pi), longe simple	74,50 \$
V8101124	SA-1002-4	1,2 m (4 pi) - simple	44,25 \$
V8101126	SA-1002-6	1,8 m (6 pi) - simple	46,50 \$
V8101204	SA-20000-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	127,50 \$
V8101206	SA-20000-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	135,50 \$
V8101224	SA-20022-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	82,50 \$
V8101226	SA-20022-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	85,50 \$

PROMO
RABAIS DE 20 %
SUR PRIX COURANT

Coulisseau de sécurité à connexion intégrée E4 (capacité 100 à 254 lb)

Coulisseau de sécurité à connexion intégrée E6 (capacité 200 à 386 lb)

- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po), ou d'un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique, avec un absorbeur d'énergie pour amortir les chocs
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb) pour la catégorie E4 ou 6 kN (1 300 lb) pour la catégorie E6

N° PROD.	N° MOD.	Classe	Longueur/configuration	VENTE
V8103162	SA-3206-2	E4	0,6 m (2 pi), longe simple	73,50 \$
V8103362	SA-7206-2	E6	0,6 m (2 pi), longe simple	87,95 \$



Ligne de vie verticale - mousqueton et épissure

- Certifiée aux normes CSA Z259.2.5-2012 et répond aux normes ANSI Z359
- Spécialement fabriquée avec de la corde polysteel haute solidité
- 16 mm (5/8 po) de diamètre
- Résistance à la rupture minimale de 27 kN (6 000 lb)
- Munie d'une épissure à l'extrémité arrière pour empêcher que le coulisseau se détache de la ligne de vie

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	VENTE
V84014025	VL-1125-25	7,6 m (25 pi)	52,85 \$
V84014050	VL-1125-50	15,2 m (50 pi)	72,50 \$
V84014100	VL-1125-100	30,5 m (100 pi)	116,95 \$



Casque de soudeur avec filtre auto-obscurcissant extra-large et verre bleu de série « Premium »



- Contrôle de teinte variable à 2 gammes 5-9 (coupe) / 9-13 (soudage)
- Champ de vision élargi pour les angles de travail difficiles : 3,27 po x 3,94 po
- Équipé d'un verre bleu à la pointe de la technologie, qui permet à l'utilisateur de voir les couleurs telles qu'elles sont - clarté étonnante, définition améliorée, moins de fatigue oculaire
- Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

S26400 WHP4000 | Courant 270,84 \$

VENTE 257,30 \$

Casque de soudeur avec filtre auto-obscurcissant large de série « Advantage Plus »



- Champ de vision élargi : 2,36 po x 3,94 po
- Contrôles de réglage de la sensibilité et du délai
- Fonctionnement avec des piles ou à l'énergie solaire
- Comporte un mode meulage avec voyant
- Peut être utilisé pour TIG > 5 amps / MIG / électrode
- Réglage du casque par cliquet verrouillable/déverrouillable facile à utiliser en poussant et tournant
- Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

S26200 WHM2000 | Courant 148,84 \$

VENTE \$140.95

Masque protecteur avec coque simple, fenêtre et harnais de tête à cliquet



- Coque grise en ABS et système confortable de suspension avec harnais de tête à cliquet
- Coque pouvant être utilisée pour monter toutes les fenêtres universelles des masques protecteurs Sellstrom, ainsi que de nombreuses autres marques offertes sur le marché nord-américain
- Version complète avec fenêtres standard ou cerclées d'aluminium, transparentes, en polycarbonate de 8 po x 15-1/2 po x 0,040 po

S30110 | Courant 18,36 \$

VENTE 17,44 \$

Lunettes à coque de protection de première qualité avec masque protecteur détachable - série GPS300



- Lunettes à coque de protection de première qualité avec masque protecteur détachable
- Garniture qui fournit un confort toute la journée
- Garniture hermétique pour fournir un maximum de protection contre les liquides et les poussières

S80300 | Courant 26,14 \$

VENTE 24,83 \$

Lunettes à coque à verre double contre les éclaboussures de produits chimiques - série Odyssey II



- Spécifiquement conçues pour les applications présentant un risque d'éclaboussures de produits chimiques
- Équipées d'une sangle grise extra-large en néoprène, sans latex

S80201 | Courant 18,51 \$

VENTE 17,58 \$

Lunettes à coque à verre double industriel - Série Odyssey II



- Notre modèle Odyssey II est le plus demandé
- Idéal pour une grande variété d'applications, notamment sur les chantiers de construction, dans les ateliers et à des fins de protection dans les environnements professionnels industriels en général

S80200 | Courant 18,12 \$

VENTE 17,21 \$

Lunettes à coque de protection - Série GM500



- Les lunettes à coque GM500 associent confort, bon ajustement, sécurité et style en un seul produit
- Armature souple et stylée orange/noire surmoulée en TPR, procurant confort et bon ajustement
- Verre en polycarbonate courbe moulé permettant un champ de vision panoramique pratiquement sans distorsion

S82500 | Courant 18,07 \$

VENTE 17,17 \$

Lunettes de protection hermétiques XPS502



- Comportent des branches douces et souples, attachées en permanence à l'armature par une charnière de réglage actionnant un mécanisme d'encliquetage pour usage intensif
- Permettent à l'utilisateur de régler les branches pour un maximum de confort et une protection optimale
- Équipées d'une sangle en tissu ignifuge pratique, attachée aux branches

N° PROD.	Couleur	Teinte	Courant	VENTE
S71910	Noir/orange	Transparent	13,25 \$	12,59 \$
S71911	Noir/orange	Fumé	13,25 \$	12,59 \$
S71912	Noir/orange	Int./ext.	13,81 \$	13,12 \$

Lunettes à coque de protection à évent direct - Série 810



- Série de lunettes à coque à évent direct
- Permettent une circulation maximale de l'air et une protection contre les débris volants

N° PROD.	Couleur de l'armature	Type d'évent	Courant	VENTE
S81000	Transparent	Direct	3,28 \$	3,12 \$
S81200	Transparent	Indirect	3,99 \$	3,79 \$
S81210	Transparent	Indirect	5,06 \$	4,81 \$

Lunettes de protection hermétiques XPS530



- Les lunettes XPS530 standard comportent à la fois des branches souples détachables moulées par co-injection et une sangle en tissu ignifuge, facilement interchangeables
- Remarquable combinaison de style, bon ajustement, confort et sécurité

N° PROD.	Couleur	Teinte	Courant	VENTE
S70000	Jaune/noir	Transparent	16,81 \$	15,97 \$
S70001	Jaune/noir	Fumé	16,81 \$	15,97 \$
S70002	Jaune/noir	Int./ext.	17,39 \$	16,52 \$

Lunettes de protection XM330



- Les lunettes de protection XM330 sont légères, stylées, confortables et d'un prix très abordable
- Nos lunettes de protection de milieu de gamme les plus populaires
- Résistance aux chocs violents, optique correcte, style épousant la forme du visage, avec verre unique en PC pour une protection de qualité supérieure

N° PROD.	Teinte	Revêtement	Courant	VENTE
S73601	Transparent	Couche dure	3,15 \$	2,99 \$
S73611	Ambré	Couche dure	3,30 \$	3,14 \$
S73621	Fumé	Couche dure	3,30 \$	3,14 \$
S73631	Int./ext.	Couche dure	3,60 \$	3,42 \$

Poste de lavage oculaire portatif de 16 gallons, alimenté par gravité << Gravit-Eye >>



- Eau projetée à travers deux jets de pulvérisation pour une efficacité maximale
- Pulvérisation de 14 gallons (53 litres) d'eau en 15 minutes
- Bâti vert haute visibilité pour une localisation facile en cas d'urgence

S90320 | Courant 336,57 \$

VENTE 319,74 \$

Bouchons d'oreilles réutilisables - forme effilée



NRR 27 dB

- Bouchons d'oreilles effilés à 4 rebords de conception nouvelle pour une protection optimale du canal auditif
- Bâtonnet rigide pour une insertion et un retrait rapides et faciles en poussant/tirant
- Taille unique
- Réutilisables – peuvent être nettoyés et réutilisés des douzaines de fois

N° PROD.	Type	Coefficient de réduction du bruit	Courant	VENTE
S23421	Avec cordon	27 dB	122,76 \$	116,62 \$
S23420	Sans cordon	27 dB	100,10 \$	95,10 \$

Casque de protection de type 1 à bord frontal



S69120



- Conforme aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1, type I, catégories E et G
- Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E

N° PROD.	Couleur	Courant	VENTE
S69100	Blanc	15,02 \$	14,27 \$
S69110	Jaune	15,02 \$	14,27 \$
S69120	Orange	15,02 \$	14,27 \$
S69130	Rouge	15,02 \$	14,27 \$
S69140	Bleu	15,02 \$	14,27 \$
S69160	Jaune haute visibilité	16,74 \$	15,90 \$

Casque de protection de type 1 à bord intégral



S69240



- Conforme aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1, type I, catégories E et G
- Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E

N° PROD.	Couleur	Courant	VENTE
S69200	Blanc	20,17 \$	19,16 \$
S69210	Jaune	20,17 \$	19,16 \$
S69220	Orange	20,17 \$	19,16 \$
S69230	Rouge	20,17 \$	19,16 \$
S69240	Bleu	20,17 \$	19,16 \$
S69260	Jaune haute visibilité	21,89 \$	20,80 \$

Casque de protection de type 2 à bord frontal



S69330



- Conforme aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1, type II, catégories E et G
- Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E

N° PROD.	Couleur	Courant	VENTE
S69300	Blanc	41,12 \$	39,06 \$
S69310	Jaune	41,12 \$	39,06 \$
S69320	Orange	41,12 \$	39,06 \$
S69330	Rouge	41,12 \$	39,06 \$
S69340	Bleu	41,12 \$	39,06 \$
S69360	Jaune haute visibilité	42,84 \$	40,70 \$

Serre-tête antibruit de qualité supérieure HP424

NRR 24 dB

- Conception avec profil bas mince, ultra-légère et confortable
- Pliable, très compact et facile à ranger
- Indépendamment testés et certifiés selon le coefficient de réduction de bruit NRR 24 (ANSI S3.19)



S23403 HP424 | Courant 16,98 \$

VENTE 16,13 \$

Serre-tête antibruit de qualité supérieure HP427

NRR 27 dB

- Notre serre-tête de qualité supérieure le plus demandé
- Conception avec profil bas mince, ultra-légère et confortable
- Pliable, très compact et facile à ranger



S23404 HP427 | Courant 17,90 \$

VENTE 17,01 \$

Serre-tête de qualité supérieur diélectrique HPD425

NRR 25 dB

- Le serre-tête HPD425 offre des avantages et une protection de première qualité
- Conception stylée, moderne et légère
- Diélectrique - protège des décharges et courts-circuits électriques



S23407 HPD425 | Courant 23,17 \$

VENTE 22,01 \$